

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
 - ・RCタイプ ⇒RCSシート専用
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
Kei	HN11/21S HN12/22S	98/10～09/10	インターナショナルタイプ	右	S020R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ タイヤ取り外しが薄型タイプに変更
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S020L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S020R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S020L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S020R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S020L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S020R-AM	Wロック		¥24,200	ローポジションタイプ タイヤ取り外しが薄型タイプに変更
			SPORT-JCなど	左	S020L-AM	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S050R-SR	Wロック	-50mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S050L-SR	Wロック	-50mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S050R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S050L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S050R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S050L-24	Wロック		¥24,200	
SX4	YA11S/YB11S YA41S/YB41S	06/07～14/11	インターナショナルタイプ	右	S051R-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S051L-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
			IS05タイプ	右	S051R-IS	Wロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S051L-IS	Wロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S051R-24	Wロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S051L-24	Wロック		¥20,900	
			AM19タイプ	右	S051R-AM	Wロック		¥20,900	
			SPORT-JCなど	左	S051L-AM	Wロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ	右	S004R-SR	Sロック		¥20,900	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S004L-SR	Sロック		¥20,900	
アルト アルトワークス	CA/CB/CC71,72		IS05タイプ	右	S004R-IS	Sロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S004L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S004R-24	Sロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S004L-24	Sロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ	右	S047R-SR	Wロック		¥27,500	ウォークスルーバン専用 運転席のみ
			IS05タイプ	右	S047R-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S047R-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S047R-AM	Wロック		¥27,500	
	CL11V/CM11V CN21S/CP21S CR22S/CS22S HA11S/HA21S HB11S/HB21S		インターナショナルタイプ	右	S006R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S006L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S006R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S006L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S006R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S006L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S049R-SR	Wロック	-50mm	¥27,500	ローポジションタイプ
			IS05タイプ	右	S049R-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S049R-24	Wロック		¥27,500	
	HA12S/HA22S HA23S		インターナショナルタイプ	右	S021R-SR	Wロック	-15mm	¥24,200	センターコンソール加工が取り外し スタンダードポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S021L-SR	Wロック	-15mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S021R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S021L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S021R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S021L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S021R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S021L-AM	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S046R-SR	Wロック	-35mm	¥24,200	ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S046L-SR	Wロック	-35mm	¥24,200	
	HA24S	04/09～09/12	IS05タイプ	右	S046R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S046L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S046R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S046L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S057R-SR	Wロック	-20mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S057L-SR	Wロック	-20mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S057R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S057L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S057R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S057L-24	Wロック		¥27,500	
	HA25S	09/12～	AM19タイプ	右	S057R-AM	Wロック		¥27,500	スタンダードポジションタイプ
			SPORT-JCなど	左	S057L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S062R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S062L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S062R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S062L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S062R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S062L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S062R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S062L-AM	Wロック		¥24,200	
	HA36S	14/12～	インターナショナルタイプ	右	S063R-SR	Wロック	-40mm	¥24,200	ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S063L-SR	Wロック	-40mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S063R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S063L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S063R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S063L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S075R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド*制限有り ←ワークス純正レカロをローボジに出来ます ←ワークス純正レカロをローボジに出来ます 別途エアバックキャンセル必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S075L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S075R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S075L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S075R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S075L-24	Wロック		¥24,200	
	HA36S	14/12～	AM19タイプ	右	S075R-AM	Wロック		¥24,200	ローポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド*制限有り ←ワークス純正レカロをローボジに出来ます ←ワークス純正レカロをローボジに出来ます 別途エアバックキャンセル必要。
			SPORT-JCなど	左	S075L-AM	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S076R-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S076L-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S076R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S076L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S076R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S076L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S076R-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S076L-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
	HA37S/HA97S	21/12～	インターナショナルタイプ	右	S075R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド*制限有り 別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S075L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S075R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S075L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S075R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S075L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S075R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S075L-AM	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S076R-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	ローポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド*制限有り 別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S076L-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S076R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S076L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S076R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S076L-24	Wロック		¥24,200	
アルトラパン	HE21S		インターナショナルタイプ	右	S021R-SR	Wロック	-15mm	¥24,200	インターナショナルタイプ*はリクライニングタイヤル を取り外してもシャフトの干渉有
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S021L-SR	Wロック	-15mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S021R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S021L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S021R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S021L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S021R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S021L-AM	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S046R-SR	Wロック	-35mm	¥24,200	ローポジションタイプ インターナショナルタイプ*はリクライニングタイヤル を取り外してもシャフトの干渉有
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S046L-SR	Wロック	-35mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S046R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S046L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S046R-24	Wロック		¥24,200	を取り外してもシャフトの干渉有
			SR-S/SR-Cなど	左	S046L-24	Wロック		¥24,200	
イグニス	FF21S	16/1～	インターナショナルタイプ	右	S078R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S078L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S078R-IS	Wロック	-15mm	¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S078L-IS	Wロック	-15mm	¥24,200	
			IS24タイプ	右	S078R-24	Wロック	-15mm	¥24,200	ローポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-S/SR-Cなど	左	S078L-24	Wロック	-15mm	¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S082R-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S082L-SR	Wロック	-60mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S082R-IS	Wロック	-45mm	¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S082L-IS	Wロック	-45mm	¥24,200	
			IS24タイプ	右	S082R-24	Wロック	-45mm	¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S082L-24	Wロック	-45mm	¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S017R-SR	Sロック		¥24,200	TD02.32.52.62 TL02.32.52.62OK
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S017L-SR	Sロック		¥24,200	
			IS05タイプ	右	S017R-IS	Sロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S017L-IS	Sロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S017R-24	Sロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S017L-24	Sロック		¥24,200	
エスクード ノマド	TD62W		インターナショナルタイプ	右	S053R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S053L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S053R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S053L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S053R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S053L-24	Wロック		¥27,500	
	TD54/94W		AM19タイプ	右	S053R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S053L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S010R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S010L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S010R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S010L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S010R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S010L-24	Wロック		¥27,500	
	TD01		インターナショナルタイプ	右	S011R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S011L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S011R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S011L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S011R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S011L-24	Wロック		¥27,500	
エブリイ	DF51V		インターナショナルタイプ	右	S015R-SR	Sロック		¥20,900	スライド*量が制限されます。 センターコンソール取り外し必要
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S015L-SR	Sロック		¥20,900	
			IS05タイプ	右	S015R-IS	Sロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S015L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S015R-24	Sロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S015L-24	Sロック		¥20,900	
	DA52/62V/W		インターナショナルタイプ	右	S048R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S048L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S048R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S048L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S048R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S048L-24	Wロック		¥27,500	
	DA64V/W		インターナショナルタイプ	右	S056R-SR	Wロック	+10mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S056L-SR	Wロック	+10mm	¥27,500	
				右	S056R-SR2	Wロック	+10mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S056R-IS	Wロック	+30mm	¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S056L-IS	Wロック	+30mm	¥27,500	
				右	S056R-IS2	Wロック	+30mm	¥27,500	
	DA17V/W	15/02～	インターナショナルタイプ	右	S077R-SR	Wロック	±0mm	¥27,500	バックオフセットタイプ 後方へ50mm移動した長身の方向け
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S077L-SR	Wロック	±0mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S077R-IS	Wロック	+15mm	¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S077L-IS	Wロック	+15mm	¥27,500	
			IS24タイプ	右	S077R-24	Wロック	+15mm	¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S077L-24	Wロック	+15mm	¥27,500	
カプチーノ	EA11R/EA21R	91/11～	RCSタイプ	右	S088R-RC	Sロック	-30mm	¥24,200	レカロ社製RCS専用サイドステー必要 後方スライド*が純正より25mm減少 ハンドルセンターがドア側に20mmオフセット
			レカロRSC専用	左	S088L-RC	Sロック	-30mm	¥24,200	
カルタス クレセント	AA33/4#/5#		インターナショナルタイプ	右	S001R-SR	Sロック		¥20,900	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S001L-SR	Sロック		¥20,900	
			IS05タイプ	右	S001R-IS	Sロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S001L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S001R-24	Sロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S001L-24	Sロック		¥20,900	

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
 - ・RCタイプ ⇒RCSシート専用
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
カルタス クレセント	AA34S/44S		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S002R-SR	Sロック		¥20,900	コンバーチブル車
				左	S002L-SR	Sロック		¥20,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S002R-IS	Sロック		¥20,900	
				左	S002L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S002R-24	Sロック		¥20,900	
				左	S002L-24	Sロック		¥20,900	
	AK34S		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S013R-SR	Sロック		¥20,900	
				左	S013L-SR	Sロック		¥20,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S013R-IS	Sロック		¥20,900	
				左	S013L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S013R-24	Sロック		¥20,900	
				左	S013L-24	Sロック		¥20,900	
カルタス クレセント	GC21/31/41		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S022R-SR	Wロック		¥24,200	
				左	S022L-SR	Wロック		¥24,200	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S022R-IS	Wロック		¥24,200	
				左	S022L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S022R-24	Wロック		¥24,200	
				左	S022L-24	Wロック		¥24,200	
	DA52/62T		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S067R-SR	Sロック		¥27,500	
				左	S067L-SR	Sロック		¥27,500	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S067R-IS	Sロック		¥27,500	
				左	S067L-IS	Sロック		¥27,500	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S067R-24	Sロック		¥27,500	
				左	S067L-24	Sロック		¥27,500	
キャリイトラック	DA63T		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S065R-SR	Sロック		¥27,500	
				左	S065L-SR	Sロック		¥27,500	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S065R-IS	Sロック		¥27,500	
				左	S065L-IS	Sロック		¥27,500	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S065R-24	Sロック		¥27,500	
				左	S065L-24	Sロック		¥27,500	
	DA16T		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	JTR-016R	Wロック	+45mm	¥31,900	
				左	JTR-016L1	Wロック	+45mm	¥31,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	JTR-016R	Wロック	+60mm	¥31,900	
				左	JTR-016L2	Wロック	+60mm	¥31,900	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	JTR-016R	Wロック	+60mm	¥31,900	
				左	JTR-016L2	Wロック	+60mm	¥31,900	
スーパーキャリイ ※標準のキャリイトラックは不可	DA16T	18/05～	IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S085R-IS	Wロック	+30mm	¥24,200	ドア側ベルトカバー干渉の為、加工が取外し。 シートベルトキャッチがコンソールに接触の為、 養生必要。
				左	S085L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S085R-24	Wロック	+30mm	¥24,200	
				左	S085L-24	Wロック		¥24,200	
クロスビー	MN71S	17/12～	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S083R-SR	Wロック		¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、 ヒーター線のカット処理が必要。
				左	S083L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
				左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S083R-24	Wロック	-15mm	¥27,500	
				左	S083L-24	Wロック	-15mm	¥27,500	
			AM19タイプ SPORT-JCなど	右	S083R-AM	Wロック		¥27,500	
				左	S083L-AM	Wロック		¥27,500	
			アジャストタイプ(3ボジ) SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	右	S083R-AJ	Wロック		¥27,500	
				左	S083L-AJ	Wロック		¥27,500	
ジムニー	SJ10		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S045R-SR	Sロック	-10mm	¥20,900	
				左	S045L-SR	Sロック	-10mm	¥20,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S045R-IS	Sロック		¥20,900	
				左	S045L-IS	Sロック		¥20,900	
	SJ30-JA71		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S009R-SR	Wロック	-10mm	¥20,900	
				左	S009L-SR	Wロック	-10mm	¥20,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S009R-IS	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-IS	Wロック		¥20,900	
	JA11V		IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-24	Wロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S009R-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
				左	S009L-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
	JA12/22V		IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S009R-IS	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-IS	Wロック		¥20,900	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-24	Wロック		¥20,900	
	JB23W		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S012R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
				左	S012L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S012R-IS	Wロック		¥24,200	
				左	S012L-IS	Wロック		¥24,200	
	JB23W		IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S012R-24	Wロック		¥24,200	
				左	S012L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S018R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
				左	S018L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
	JB64W	18/07～	IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S018R-IS	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S018R-24	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-24	Wロック		¥24,200	
ジムニーシエラ	JB31/51W	93/05～95/10	アジャストタイプ(3ボジ) SR-7F/SR-Cなど	右	S084R-AJ	Wロック		¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、ヒーター線のカット処理 が必要。インターナショナルタイプはドア側のダイヤル の取り外しが必要。
				左	S084L-AJ	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ(3ボジ) SPORT-JCなど	右	S084R-AM	Wロック		¥30,030	
				左	S084L-AM	Wロック		¥30,030	
	JB32W	95/11～	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S009R-SR	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-SR	Wロック		¥20,900	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S009R-IS	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-IS	Wロック		¥20,900	
	JB33W		IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥20,900	
				左	S009L-24	Wロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S012R-SR	Wロック		¥24,200	
				左	S012L-SR	Wロック		¥24,200	
	JB33W		IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S012R-IS	Wロック		¥24,200	
				左	S012L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S012R-24	Wロック		¥24,200	
				左	S012L-24	Wロック		¥24,200	
	JB33W		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S018R-SR	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-SR	Wロック		¥24,200	
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S018R-IS	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-IS	Wロック		¥24,200	
	JB33W		IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S018R-24	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S018R-SR	Wロック		¥24,200	
				左	S018L-SR	Wロック		¥24,200	

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
ジムニーシエラ	JB74W	18/07～	アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S084R-AJ	Wロック		¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、ヒーター線のカット処理が必要。インターナショナルタイプはドア側のダイヤルの取り外しが必要。
			SR-7F/SR-Cなど	左	S084L-AJ	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ(3ホヅ)	右	S084R-AM	Wロック		¥30,030	
			SPORT-JCなど	左	S084L-AM	Wロック		¥30,030	
スぺーシア スぺーシアカスタム	MK32S/MK42S	13/03～17/12	インターナショナルタイプ	右	S073R-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S073L-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S073R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S073L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S073R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S073L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S073R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S073L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S086R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S086L-SR	Wロック		¥27,500	
スぺーシア スぺーシアカスタム	MK53S	17/12～	IS05タイプ	右	S086R-IS	Wロック	+5mm	¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理が必要。
			SR6/7/LX-Fなど	左	S086L-IS	Wロック	+5mm	¥27,500	
			IS24タイプ	右	S086R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S086L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S086R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S086L-AM	Wロック		¥27,500	
			アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S086R-AJ	Wロック		¥27,500	
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S086L-AJ	Wロック		¥27,500	
	MK54S/MK94S	23/11～	インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック		¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理が必要。
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S083L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック		¥27,500	
			アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S083R-AJ	Wロック		¥27,500	
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック		¥27,500	
スイフト スイフトスポーツ	HT51S/HT81S		インターナショナルタイプ	右	S023R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S023L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S023R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S023L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S023R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S023L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	S023R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S023L-AM	Wロック		¥24,200	
	HT51S/HT81S		インターナショナルタイプ	右	S025R-SR	Wロック		¥24,200	ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S025L-SR	Wロック		¥24,200	
			IS05タイプ	右	S025R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S025L-IS	Wロック		¥24,200	
	ZC11S/ZC21S ZD11S/ZD21S ZC31S		IS24タイプ	右	S025R-24	Wロック		¥24,200	スタンダードポジションタイプ
			SR-S/SR-Cなど	左	S025L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S051R-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S051L-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
			IS05タイプ	右	S051R-IS	Wロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S051L-IS	Wロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S051R-24	Wロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S051L-24	Wロック		¥20,900	
			AM19タイプ	右	S051R-AM	Wロック		¥20,900	
			SPORT-JCなど	左	S051L-AM	Wロック		¥20,900	
	ZD72S/ZC72S ZC32S		インターナショナルタイプ	右	S052R-SR	Wロック	-50mm	¥20,900	ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S052L-SR	Wロック	-50mm	¥20,900	
			IS05タイプ	右	S052R-IS	Wロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S052L-IS	Wロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S052R-24	Wロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S052L-24	Wロック		¥20,900	
	ZD83S/ZC83S ZC13S ZC33S		インターナショナルタイプ	右	S069R-SR	Wロック	-20mm	¥20,900	スタンダードポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S069L-SR	Wロック	-20mm	¥20,900	
			IS05タイプ	右	S069R-IS	Wロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S069L-IS	Wロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S069R-24	Wロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S069L-24	Wロック		¥20,900	
			AM19タイプ	右	S069R-AM	Wロック		¥20,900	
			SPORT-JCなど	左	S069L-AM	Wロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ	右	S070R-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S070L-SR	Wロック	-30mm	¥20,900	
			IS05タイプ	右	S070R-IS	Wロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S070L-IS	Wロック		¥20,900	
	ZD83S/ZC83S ZC13S ZC33S		IS24タイプ	右	S070R-24	Wロック		¥20,900	スタンダードポジションタイプ
			SR-S/SR-Cなど	左	S070L-24	Wロック		¥20,900	
			インターナショナルタイプ	右	S080R-SR	Wロック	±0mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S080L-SR	Wロック	±0mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S080R-IS	Wロック	+10mm	¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S080L-IS	Wロック	+10mm	¥24,200	
			IS24タイプ	右	S080R-24	Wロック	+10mm	¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S080L-24	Wロック	+10mm	¥24,200	
			AM19タイプ	右	S080R-AM	Wロック		¥24,200	
			SPORT-JCなど	左	S080L-AM	Wロック		¥24,200	
セルボ マイティボーイ	SS40		インターナショナルタイプ	右	S081R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	ローポジションタイプ シートヒーター付車の場合、ヒーター線のカット処理が必要。 別途エアバックキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S081L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S081R-IS	Wロック	-20mm	¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S081L-IS	Wロック	-20mm	¥24,200	
			IS24タイプ	右	S081R-24	Wロック	-20mm	¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S081L-24	Wロック	-20mm	¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S003R-SR	Sロック		¥20,900	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S003L-SR	Sロック		¥20,900	
			IS05タイプ	右	S003R-IS	Sロック		¥20,900	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S003L-IS	Sロック		¥20,900	
			IS24タイプ	右	S003R-24	Sロック		¥20,900	
			SR-S/SR-Cなど	左	S003L-24	Sロック		¥20,900	

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
 - ・RCタイプ ⇒RCSシート専用
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
セルボモード	CN21S/CN31S CN22S/CN32S CP21S/CP31S CP22S/CP32S		インターナショナルタイプ	右	S006R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S006L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S006R-IS	Wロック		¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S006L-IS	Wロック		¥24,200	
			IS24タイプ	右	S006R-24	Wロック		¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S006L-24	Wロック		¥24,200	
			インターナショナルタイプ	右	S049R-SR	Wロック	-50mm	¥27,500	ローポジションタイプ
			IS05タイプ	右	S049R-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S049R-24	Wロック		¥27,500	
セルボ	HG21S		インターナショナルタイプ	右	S057R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S057L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S057R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S057L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S057R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S057L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S057R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S057L-AM	Wロック		¥27,500	
ソリオ ソリオバンディット	MA15S	11/01～	インターナショナルタイプ	右	S068R-SR	Wロック	-5mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S068L-SR	Wロック	-5mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S068R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S068L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S068R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S068L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S068R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S068L-AM	Wロック		¥27,500	
	MA26S/MA36S	15/08～	インターナショナルタイプ	右	S079R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S079L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S079R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S079L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S079R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S079L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S079R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S079L-AM	Wロック		¥27,500	
ツイン	EC22S		インターナショナルタイプ	右	S055R-SR	Wロック	+10mm	¥24,200	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S055L-SR	Wロック	+10mm	¥24,200	
			IS05タイプ	右	S055R-IS	Wロック	+25mm	¥24,200	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S055L-IS	Wロック	+25mm	¥24,200	
			IS24タイプ	右	S055R-24	Wロック	+25mm	¥24,200	
			SR-S/SR-Cなど	左	S055L-24	Wロック	+25mm	¥24,200	
ハスラー	MR31S	14/01～	インターナショナルタイプ	右	S074R-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S074L-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S074R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S074L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S074R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S074L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S074R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S074L-AM	Wロック		¥27,500	
	MR52S/MR92S	20/01～	インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック		¥27,500	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理が必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S083L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック		¥27,500	
パレット	MK21S		アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S083R-AJ	Wロック		¥27,500	
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S061R-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S061L-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S061R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S061L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S061R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S061L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S061R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S061L-AM	Wロック		¥27,500	
ワゴンR	CT21S/CV21S CT51S/CV51S		インターナショナルタイプ	右	S007R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S007L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S007R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S007L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S007R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S007L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S007R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S007L-AM	Wロック		¥27,500	
ワゴンR ワゴンRスティングレー	MC11S/MC21S MC12S/MC22S		インターナショナルタイプ	右	S019R-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S019L-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S019R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S019L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S019R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S019L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S019R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S019L-AM	Wロック		¥27,500	
	MH21S/MH22S		インターナショナルタイプ	右	S054R-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S054L-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S054R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S054L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S054R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S054L-24	Wロック		¥27,500	
	MH23S		AM19タイプ	右	S054R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S054L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S061R-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S061L-SR	Wロック	-25mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S061R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S061L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S061R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S061L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S061R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S061L-AM	Wロック		¥27,500	

JADEコンフォートシートレール 適合表（スズキ）

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/**SR-1～5(※)**/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
 - ・RCタイプ ⇒RCSシート専用
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1～5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
ワゴンR ワゴンRスティングレー	MH34S/MH44S	12/09～	インターナショナルタイプ	右	S073R-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S073L-SR	Wロック	-30mm	¥27,500	
			IS05タイプ	右	S073R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S073L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S073R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S073L-24	Wロック		¥27,500	
	MH35S/MH55S MH85S/MH95S	17/02～	AM19タイプ	右	S073R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S073L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S083L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥27,500	
ワゴンRプラス ワゴンRソリオ	MA63/34/64S	99/05～	IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック		¥27,500	
			アジャストタイプ(3ホシ)	右	S083R-AJ	Wロック		¥27,500	
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S024R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S024L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S024R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S024L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S024R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S024L-24	Wロック		¥27,500	
ワゴンRワイド	MA/MB61S	97/02～	AM19タイプ	右	S024R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S024L-AM	Wロック		¥27,500	
			インターナショナルタイプ	右	S007R-SR	Wロック		¥27,500	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S007L-SR	Wロック		¥27,500	
			IS05タイプ	右	S007R-IS	Wロック		¥27,500	
			SR6/7/LX-Fなど	左	S007L-IS	Wロック		¥27,500	
			IS24タイプ	右	S007R-24	Wロック		¥27,500	
			SR-S/SR-Cなど	左	S007L-24	Wロック		¥27,500	
			AM19タイプ	右	S007R-AM	Wロック		¥27,500	
			SPORT-JCなど	左	S007L-AM	Wロック		¥27,500	

別途エアバックキャンセラー必要。
シートヒーター付車はヒーター線のカット処理が必要。
MT車はバック時、シートのサイドサポートに接触。