

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考			
アウディ AUDI	AUDI80		インターナショナルタイプ	右	IM014R-SR	Wロック		¥27,500				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM014L-SR	Wロック		¥27,500				
			IS05タイプ	右	IM014R-IS	Wロック		¥27,500				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM014L-IS	Wロック		¥27,500				
			IS24タイプ	右	IM014R-24	Wロック		¥27,500				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM014L-24	Wロック		¥27,500				
	A3 8LA			インターナショナルタイプ	右	IM052R-SR	Wロック			¥27,500		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM052L-SR	Wロック			¥27,500		
				IS05タイプ	右	IM052R-IS	Wロック			¥27,500		
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM052L-IS	Wロック			¥27,500		
				IS24タイプ	右	IM052R-24	Wロック			¥27,500		
				SR-S/SR-Cなど	左	IM052L-24	Wロック			¥27,500		
	A3 8P#	03/09~		インターナショナルタイプ	右	IM071R-SR	Wロック			¥24,200		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM071L-SR	Wロック			¥24,200		
				IS05タイプ	右	IM071R-IS	Wロック			¥24,200		
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM071L-IS	Wロック			¥24,200		
				IS24タイプ	右	IM071R-24	Wロック			¥24,200		
				SR-S/SR-Cなど	左	IM071L-24	Wロック			¥24,200		
						AM19タイプ	右	IM071R-AM		Wロック		¥27,500
						DC/JC/JJなど	左	IM071L-AM		Wロック		¥27,500
						インターナショナルタイプ	右	IM072R-SR		Wロック		¥24,200
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM072L-SR		Wロック		¥24,200
						IS05タイプ	右	IM072R-IS		Wロック		¥24,200
						SR6/7/LX-Fなど	左	IM072L-IS		Wロック		¥24,200
A4 8DAA			インターナショナルタイプ	右	IM054R-SR	Wロック		¥27,500				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM054L-SR	Wロック		¥27,500				
			IS05タイプ	右	IM054R-IS	Wロック		¥27,500				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM054L-IS	Wロック		¥27,500				
			IS24タイプ	右	IM054R-24	Wロック		¥27,500				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM054L-24	Wロック		¥27,500				
アウトビアンキ AUTOBIANCHI	A112	1985	インターナショナルタイプ	右	IM029R-SR	Wロック		¥20,900				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM029L-SR	Wロック		¥20,900				
			IS05タイプ	右	IM029R-IS	Wロック		¥20,900				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM029L-IS	Wロック		¥20,900				
			IS24タイプ	右	IM029R-24	Wロック		¥20,900				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM029L-24	Wロック		¥20,900				
アルファロメオ ALFAROMEIO	ALFA75 162B40		インターナショナルタイプ	右	IM063R-SR	Wロック		¥20,900				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM063L-SR	Wロック		¥20,900				
			IS05タイプ	右	IM063R-IS	Wロック		¥20,900				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM063L-IS	Wロック		¥20,900				
			IS24タイプ	右	IM063R-24	Wロック		¥20,900				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM063L-24	Wロック		¥20,900				
	ALFA145/146 930A5			インターナショナルタイプ	右	IM023R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200			
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM023L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200			
				IS05タイプ	右	IM023R-IS	Wロック		¥24,200			
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM023L-IS	Wロック		¥24,200			
				IS24タイプ	右	IM023R-24	Wロック		¥24,200			
				SR-S/SR-Cなど	左	IM023L-24	Wロック		¥24,200			
	ALFA147 937AB			AM19タイプ	右	IM023R-AM	Wロック		¥24,200			
				DC/JC/JJなど	左	IM023L-AM	Wロック		¥24,200			
				インターナショナルタイプ	右	IM041R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200			
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM041L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200			
				IS05タイプ	右	IM041R-IS	Wロック		¥24,200			
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM041L-IS	Wロック		¥24,200			
	ALFA155 167A2	92/10~		IS24タイプ	右	IM041R-24	Wロック		¥24,200			
				SR-S/SR-Cなど	左	IM041L-24	Wロック		¥24,200			
				インターナショナルタイプ	右	IM019R-SR	Wロック	-30mm	¥27,500			
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM019L-SR	Wロック	-30mm	¥27,500			
				IS05タイプ	右	IM019R-IS	Wロック		¥27,500			
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM019L-IS	Wロック		¥27,500			
ALFA156 932A#			IS24タイプ	右	IM019R-24	Wロック		¥27,500				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM019L-24	Wロック		¥27,500				
			インターナショナルタイプ	右	IM040R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM040L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200				
			IS05タイプ	右	IM040R-IS	Wロック		¥24,200				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM040L-IS	Wロック		¥24,200				
ALFA159	06/02~		IS24タイプ	右	IM040R-24	Wロック		¥24,200				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM040L-24	Wロック		¥24,200				
			インターナショナルタイプ	右	IM086R-SR	Wロック		¥27,500				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM086L-SR	Wロック		¥27,500				
			IS05タイプ	右	IM086R-IS	Wロック		¥27,500				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM086L-IS	Wロック		¥27,500				
GTV			IS24タイプ	右	IM086R-24	Wロック		¥27,500				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM086L-24	Wロック		¥27,500				
			インターナショナルタイプ	右	IM059R-SR	Wロック		¥24,200				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM059L-SR	Wロック		¥24,200				
			IS05タイプ	右	IM059R-IS	Wロック		¥24,200				
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM059L-IS	Wロック		¥24,200				
			IS24タイプ	右	IM059R-24	Wロック		¥24,200				
			SR-S/SR-Cなど	左	IM059L-24	Wロック		¥24,200				

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
アルファロメオ ALFAROMEIO	MITO 95514#	09/05~	インターナショナルタイプ	右	IM091R-SR	Wロック		¥24,200	スタンダードポジションタイプ	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM091L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM091R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM091L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM091R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM091L-24	Wロック		¥24,200		
			AM19タイプ	右	IM091R-AM	Wロック	-15mm	¥24,200		
			DC/JC/JJなど	左	IM091L-AM	Wロック	-15mm	¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM092R-SR	Wロック	-50mm	¥24,200		ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM092L-SR	Wロック	-50mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM092R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM092L-IS	Wロック		¥24,200		
	IS24タイプ	右	IM092R-24	Wロック		¥24,200				
	SR-S/SR-Cなど	左	IM092L-24	Wロック		¥24,200				
	BRERA 93922S			インターナショナルタイプ	右	IM087R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM087L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM087R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM087L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM087R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM087L-24	Wロック		¥24,200	
	ALFETTA/4dr アルフェッタ/4ドア			インターナショナルタイプ	右	IM030R-SR	Wロック		¥20,900	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM030L-SR	Wロック		¥20,900	
				IS05タイプ	右	IM030R-IS	Wロック		¥20,900	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM030L-IS	Wロック		¥20,900	
IS24タイプ				右	IM030R-24	Wロック		¥20,900		
SR-S/SR-Cなど				左	IM030L-24	Wロック		¥20,900		
GIULIETTA/940 ジュリエッタ/940	12/02~		インターナショナルタイプ	右	IM094R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM094L-SR	Wロック	-30mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM094R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM094L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM094R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM094L-24	Wロック		¥24,200		
			AM19タイプ	右	IM094R-AM	Wロック		¥24,200		
			DC/JC/JJなど	左	IM094L-AM	Wロック		¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM095R-SR	Wロック	-50mm	¥24,200		ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM095L-SR	Wロック	-50mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM095R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM095L-IS	Wロック		¥24,200		
SPIDER VELOCE スパイダーベローチェ			インターナショナルタイプ	右	IM093R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM093L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM093R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM093L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM093R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM093L-24	Wロック		¥24,200		
エムジー MG	MGF RD18K		インターナショナルタイプ	右	IM004R-SR	Sロック		¥24,200	シートベルトリテンショナー付はコンソール等に干渉する場合、加工が必要。取外せない車は別途純正部品必要。エアバッグは作動しません。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM004L-SR	Sロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM004R-IS	Sロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM004L-IS	Sロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM004R-24	Sロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM004L-24	Sロック		¥24,200		
	MGB C-18GH	1981~		インターナショナルタイプ	右	IM056R-SR	Wロック		¥20,900	縦369×横320 ※ボディ側の取付ピッチ確認必要
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM056L-SR	Wロック		¥20,900	
				IS05タイプ	右	IM056R-IS	Wロック		¥20,900	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM056L-IS	Wロック		¥20,900	
				IS24タイプ	右	IM056R-24	Wロック		¥20,900	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM056L-24	Wロック		¥20,900	
ミジェット			インターナショナルタイプ	右	IM058R-SR	Wロック		¥20,900	縦400×横345 ※ボディ側の取付ピッチ確認必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM058L-SR	Wロック		¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM058R-IS	Wロック		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM058L-IS	Wロック		¥20,900		
			IS24タイプ	右	IM058R-24	Wロック		¥20,900		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM058L-24	Wロック		¥20,900		
オペル OPEL	ザフィーラ XM180		インターナショナルタイプ	右	IM049R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM049L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM049R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM049L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM049R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM049L-24	Wロック		¥24,200		
クライスラー・ジープ CHRYSLER・JEEP	ラングラー-TJ TJ40	96/10~02/12	インターナショナルタイプ	右	IM026R-SR	-		¥20,900	アダプタータイプ 2003年モデル以降は取付不可	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM026L-SR	-		¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM026R-IS	-		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM026L-IS	-		¥20,900		
			IS24タイプ	右	IM026R-24	-		¥20,900		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM026L-24	-		¥20,900		
	ラングラー-JK JK36L 5ドア	07/03~		インターナショナルタイプ	右	IM106R-SR	Wロック		¥24,200	5ドア車 サイドエアバッグキャンセラー別途必要。 (アンリミテッド スポーツ、 アンリミテッド サハラ)
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM106L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM106R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM106L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM106R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM106L-24	Wロック		¥24,200	

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
クライスラー・ジープ CHRYSLER・JEEP	ラングラーJK JK36S 3ドア	07/03~	インターナショナルタイプ	右	IM112R-SR	Wロック		¥24,200	3ドア車 サイドエアバックキャンセラー別途必要。 (サハラ)	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM112L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM112R-IS	Wロック	-20mm	¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM112L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM112R-24	Wロック	-20mm	¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM112L-24	Wロック		¥24,200		
シボレー CHEVROLET	ASTRO	1992	インターナショナルタイプ	右	IM008R-SR	Wロック		¥27,500	縦320×横325 ※ボディ側の取付ピッチ確認必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM008L-SR	Wロック		¥27,500		
			IS05タイプ	右	IM008R-IS	Wロック		¥27,500		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM008L-IS	Wロック		¥27,500		
			IS24タイプ	右	IM008R-24	Wロック		¥27,500		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM008L-24	Wロック		¥27,500		
シトロエン CITROEN	AX ZAKY	91/10~96/12	インターナショナルタイプ	右	IM015R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM015L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM015R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM015L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM015R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM015L-24	Wロック		¥24,200		
	C2 A6NFS			インターナショナルタイプ	右	IM062R-SR	Wロック			¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM062L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM062R-IS	Wロック			¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM062L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM062R-24	Wロック			¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM062L-24	Wロック			¥24,200
	XSARA/クサラ S8NFS	99/04~04/04		インターナショナルタイプ	右	IM015R-SR	Wロック			¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM015L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM015R-IS	Wロック			¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM015L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM015R-24	Wロック			¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM015L-24	Wロック			¥24,200
CHANSON シャンソン S8NF	97/02~99/04		インターナショナルタイプ	右	IM015R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM015L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM015R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM015L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM015R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM015L-24	Wロック		¥24,200		
スマート smart(MCC)	スマートK スマートフォーツ MC01K/MC01M/ C450	00/12~	インターナショナルタイプ	右	IM051R-SR	Wロック	-5mm	¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM051L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM051R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM051L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM051R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM051L-24	Wロック		¥24,200		
	スマートフォーツ C451	07/10~		インターナショナルタイプ	右	IM051R-SR	Wロック	-5mm		¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM075L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM051R-IS	Wロック	+5mm		¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM075L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM051R-24	Wロック	+5mm		¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM075L-24	Wロック			¥24,200
	スマートフォーツ C453	15/10~		インターナショナルタイプ	右	IM107R-SR	Wロック			¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM107L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM107R-IS	Wロック			¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM107L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM107R-24	Wロック			¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM107L-24	Wロック			¥24,200
	スマートロードスター 452	03/09~		インターナショナルタイプ	右	IM064R-SR	Wロック			¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM064L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM064R-IS	Wロック			¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM064L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM064R-24	Wロック			¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM064L-24	Wロック			¥24,200
ビーエムダブリュー BMW	2002 (02シリーズ)	1968~	インターナショナルタイプ	右	IM033R-SR	Wロック		¥24,200	ボディ側の取付ピッチ確認必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM033L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM033R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM033L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM033R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM033L-24	Wロック		¥24,200		
	E30 (3シリーズ)			インターナショナルタイプ	右	IM001R-SR	Wロック			¥24,200
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM001L-SR	Wロック			¥24,200
				IS05タイプ	右	IM001R-IS	Wロック			¥24,200
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM001L-IS	Wロック			¥24,200
				IS24タイプ	右	IM001R-24	Wロック			¥24,200
				SR-S/SR-Cなど	左	IM001L-24	Wロック			¥24,200
			AM19タイプ	右	IM001R-AM	Wロック		¥24,200		
			DC/JC/JJなど	左	IM001L-AM	Wロック		¥24,200		

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
ビーエムダブリュー BMW	E36 (3シリーズ)		インターナショナルタイプ	右	IM002R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ シートベルトプリテンショナー付はコンソール等に 干渉する場合、加工が必要。 取外せない車は別途純正部品必要。 助手席は着座センサー別途必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM002L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM002R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM002L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM002R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM002L-24	Wロック		¥24,200		
			AM19タイプ	右	IM002R-AM	Wロック		¥24,200		
			DC/JC/JJなど	左	IM002L-AM	Wロック		¥24,200		
			ローポジションタイプ	右	IM046R-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		ローポジションタイプ ※上記スタンダードタイプと同じ 注意事項が適用となります。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM046L-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM046R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM046L-IS	Wロック		¥24,200		
	IS24タイプ	右	IM046R-24	Wロック		¥24,200				
	SR-S/SR-Cなど	左	IM046L-24	Wロック		¥24,200				
	E46 (3シリーズ)			インターナショナルタイプ	右	IM045R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	助手席は着座センサー別途必要。
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM045L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM045R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM045L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM045R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM045L-24	Wロック		¥24,200	
	E90/91/92 (3シリーズ)			インターナショナルタイプ	右	IM065R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	ベルトバックルはスライドしません。 サイドエアバッグキャンセラー別途必要。 助手席はシート分解、配線作業、 着座センサー別途新品購入必要。
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM065L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM065R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM065L-IS	Wロック		¥24,200	
IS24タイプ				右	IM065R-24	Wロック		¥24,200		
SR-S/SR-Cなど				左	IM065L-24	Wロック		¥24,200		
E34 (5シリーズ)			インターナショナルタイプ	右	IM032R-SR	Wロック		¥27,500		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM032L-SR	Wロック		¥27,500		
			IS05タイプ	右	IM032R-IS	Wロック		¥27,500		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM032L-IS	Wロック		¥27,500		
			IS24タイプ	右	IM032R-24	Wロック		¥27,500		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM032L-24	Wロック		¥27,500		
E39 (5シリーズ)			インターナショナルタイプ	右	IM034R-SR	Wロック		¥24,200	シートベルトプリテンショナー付はコンソール等に 干渉する場合、加工が必要。 取外せない車は別途純正部品必要。 シート内部電子デバイス移設必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM034L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM034R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM034L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM034R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM034L-24	Wロック		¥24,200		
E40 (Z3)			インターナショナルタイプ	右	IM007R-SR	Wロック		¥24,200	シートベルトプリテンショナー付はコンソール等に 干渉する場合、加工が必要。 取外せない車は別途純正部品必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM007L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM007R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM007L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM007R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM007L-24	Wロック		¥24,200		
E85/86 (Z4)	03/01~09/05		インターナショナルタイプ	右	IM085R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM085L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM085R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM085L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM085R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM085L-24	Wロック		¥24,200		
E89 (Z4)	09/05~		インターナショナルタイプ	右	IM070R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM070L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM070R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM070L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM070R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM070L-24	Wロック		¥24,200		
ビーエムダブリュー ミニ BMW MINI	RA16/RE16 R50/R53	01/10~08/10	インターナショナルタイプ	右	IM038R-SR	Wロック	±0mm	¥20,900	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM038L-SR	Wロック	±0mm	¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM038R-IS	Wロック		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM038L-IS	Wロック		¥20,900		
			IS24タイプ	右	IM038R-24	Wロック		¥20,900		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM038L-24	Wロック		¥20,900		
			AM19タイプ	右	IM038R-AM	Wロック		¥20,900		
			DC/JC/JJなど	左	IM038L-AM	Wロック		¥20,900		
			ローポジションタイプ	右	IM039R-SR	Wロック	-30mm	¥20,900		ローポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM039L-SR	Wロック	-30mm	¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM039R-IS	Wロック		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM039L-IS	Wロック		¥20,900		
IS24タイプ	右	IM039R-24	Wロック		¥20,900					
SR-S/SR-Cなど	左	IM039L-24	Wロック		¥20,900					

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
ビーエムダブリューミニ BMW MINI	F55/F56	14/04~	インターナショナルタイプ	右	IM101R-SR	Wロック		¥24,200	サイドエアバッグキャンセラー別途必要。 助手席着座センサー解除必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM101L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM101R-IS	Wロック	±0mm	¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM101L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM101R-24	Wロック	±0mm	¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM101L-24	Wロック		¥24,200		
			AM19タイプ	右	IM101R-AM	Wロック	+10mm	¥24,200		
			DC/JC/JJなど	左	IM101L-AM	Wロック		¥24,200		
			スポーツスター専用	右	IM101R-SS	Wロック		¥26,400		
			SPORT STER	左	IM101L-SS	Wロック		¥26,400		
フェラーリ FERRARI	348/F355		インターナショナルタイプ	右	IM348R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM348L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM348R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM348L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM348R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM348L-24	Wロック		¥24,200		
	512BB/ テスタロッサ			インターナショナルタイプ	右	IM512R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM512L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM512R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM512L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM512R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM512L-24	Wロック		¥24,200	
512TR/512M			インターナショナルタイプ	右	IM348R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM348L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM348R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM348L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM348R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM348L-24	Wロック		¥24,200		
フィアット FIAT	FIAT500 3121#	08/03~	インターナショナルタイプ	右	IM068R-SR	Wロック	-20mm	¥27,500	助手席はシート分解、着座センサー 別途新品購入必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM068L-SR	Wロック	-20mm	¥27,500		
			IS05タイプ	右	IM068R-IS	Wロック		¥27,500		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM068L-IS	Wロック		¥27,500		
			IS24タイプ	右	IM068R-24	Wロック		¥27,500		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM068L-24	Wロック		¥27,500		
	FIAT PANDA 141A2/141A4	83/01~00/01		インターナショナルタイプ	右	IM035R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM035L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM035R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM035L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM035R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM035L-24	Wロック		¥24,200	
	FIAT PANDA GH-16912	04/07~12/05		インターナショナルタイプ	右	IM066R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ 2WD専用 サイドエアバッグキャンセラー別途必要。
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM066L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM066R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM066L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM066R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM066L-24	Wロック		¥24,200	
			AM19タイプ	右	IM066R-AM	Wロック		¥24,200	ローポジションタイプ 2WD専用 サイドエアバッグキャンセラー別途必要。	
			DC/JC/JJなど	左	IM066L-AM	Wロック		¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM067R-SR	Wロック	-60mm	¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM067L-SR	Wロック	-60mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM067R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM067L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM067R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM067L-24	Wロック		¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM047R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM047L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM047R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM047L-IS	Wロック		¥24,200		
IS24タイプ	右	IM047R-24	Wロック		¥24,200					
SR-S/SR-Cなど	左	IM047L-24	Wロック		¥24,200					
フィアット FIAT	FIAT COUPE 175A3		インターナショナルタイプ	右	IM091R-SR	Wロック		¥24,200	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。 助手席着座センサー配線の短絡加工 が必要。加工後は乗車していても 乗車と認識されます。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM091L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM091R-IS	Wロック	-20mm	¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM091L-IS	Wロック	-20mm	¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM091R-24	Wロック	-20mm	¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM091L-24	Wロック	-20mm	¥24,200		
	アバルト GRANDE PUNTO ABA-199143			インターナショナルタイプ	右	IM091R-SR	Wロック		¥24,200	ローポジションタイプ
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM091L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM091R-IS	Wロック	-20mm	¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM091L-IS	Wロック	-20mm	¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM091R-24	Wロック	-20mm	¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM091L-24	Wロック	-20mm	¥24,200	
	アバルトではない グランデポイント ABA-199142も 別途製作可能			AM19タイプ	右	IM091R-AM	Wロック	-15mm	¥24,200	
				DC/JC/JJなど	左	IM091L-AM	Wロック	-15mm	¥24,200	
				インターナショナルタイプ	右	IM092R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM092L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM092R-IS	Wロック	-30mm	¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM092L-24	Wロック	-30mm	¥24,200	
FIAT PUNTO HGT 188A1			IS24タイプ	右	IM092R-24	Wロック	-30mm	¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM092L-24	Wロック	-30mm	¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM060R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM060L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM060R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM060L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM060R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM060L-24	Wロック		¥24,200		

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

- 装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。
- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
フォルクスワーゲン VOLKS WAGEN	ゴルフ16### JETTA		インターナショナルタイプ	右	IM014R-SR	Wロック		¥27,500			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM014L-SR	Wロック		¥27,500			
			IS05タイプ	右	IM014R-IS	Wロック		¥27,500			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM014L-IS	Wロック		¥27,500			
			IS24タイプ	右	IM014R-24	Wロック		¥27,500			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM014L-24	Wロック		¥27,500			
	AM19タイプ	右	IM014R-AM	Wロック		¥27,500					
	DC/JC/JJなど	左	IM014L-AM	Wロック		¥27,500					
	ゴルフ2 /19## ジェッタ2 /16##			インターナショナルタイプ	右	IM050R-SR	Wロック			¥27,500	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM050L-SR	Wロック			¥27,500	
				IS05タイプ	右	IM050R-IS	Wロック			¥27,500	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM050L-IS	Wロック			¥27,500	
IS24タイプ				右	IM050R-24	Wロック		¥27,500			
SR-S/SR-Cなど				左	IM050L-24	Wロック		¥27,500			
AM19タイプ	右	IM050R-AM	Wロック		¥27,500						
DC/JC/JJなど	左	IM050L-AM	Wロック		¥27,500						
ゴルフ3 /1H### VENTO POLO			インターナショナルタイプ	右	IM042R-SR	Wロック	-20mm	¥27,500			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM042L-SR	Wロック	-20mm	¥27,500			
			IS05タイプ	右	IM042R-IS	Wロック		¥27,500			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM042L-IS	Wロック		¥27,500			
			IS24タイプ	右	IM042R-24	Wロック		¥27,500			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM042L-24	Wロック		¥27,500			
AM19タイプ	右	IM042R-AM	Wロック		¥27,500						
DC/JC/JJなど	左	IM042L-AM	Wロック		¥27,500						
ゴルフ4 /1J### VOLA			インターナショナルタイプ	右	IM024R-SR	Wロック	-10mm	¥27,500	カブリオレ除く		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM024L-SR	Wロック	-10mm	¥27,500			
			IS05タイプ	右	IM024R-IS	Wロック		¥27,500			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM024L-IS	Wロック		¥27,500			
			IS24タイプ	右	IM024R-24	Wロック		¥27,500			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM024L-24	Wロック		¥27,500			
AM19タイプ	右	IM024R-AM	Wロック		¥27,500						
DC/JC/JJなど	左	IM024L-AM	Wロック		¥27,500						
ゴルフ5/1K### ゴルフ6/1K###	04/06~		インターナショナルタイプ	右	IM071R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM071L-SR	Wロック	-10mm	¥24,200			
			IS05タイプ	右	IM071R-IS	Wロック		¥24,200			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM071L-IS	Wロック		¥24,200			
			IS24タイプ	右	IM071R-24	Wロック		¥24,200			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM071L-24	Wロック		¥24,200			
	AM19タイプ	右	IM071R-AM	Wロック		¥27,500					
	DC/JC/JJなど	左	IM071L-AM	Wロック		¥27,500					
	13/04~			インターナショナルタイプ	右	IM072R-SR	Wロック	-50mm		¥24,200	ローポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM072L-SR	Wロック	-50mm		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM072R-IS	Wロック			¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM072L-IS	Wロック			¥24,200	
IS24タイプ				右	IM072R-24	Wロック		¥24,200			
SR-S/SR-Cなど				左	IM072L-24	Wロック		¥24,200			
AM19タイプ	右	IM072R-AM	Wロック		¥27,500						
DC/JC/JJなど	左	IM072L-AM	Wロック		¥27,500						
ゴルフ7/AUC##	13/04~		インターナショナルタイプ	右	IM076R-SR	Wロック	-25mm	¥24,200	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM076L-SR	Wロック	-25mm	¥24,200			
			IS05タイプ	右	IM076R-IS	Wロック	-10mm	¥24,200			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM076L-IS	Wロック	-10mm	¥24,200			
			IS24タイプ	右	IM076R-24	Wロック	-10mm	¥24,200			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM076L-24	Wロック	-10mm	¥24,200			
	AM19タイプ	右	IM076R-AM	Wロック		¥24,200					
	DC/JC/JJなど	左	IM076L-AM	Wロック		¥24,200					
				インターナショナルタイプ	右	IM077R-SR	Wロック	-55mm		¥24,200	ローポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要。
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM077L-SR	Wロック	-55mm		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM077R-IS	Wロック	-40mm		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM077L-IS	Wロック	-40mm		¥24,200	
IS24タイプ				右	IM077R-24	Wロック	-40mm	¥24,200			
SR-S/SR-Cなど				左	IM077L-24	Wロック	-40mm	¥24,200			
フォルクスワーゲン VOLKS WAGEN	ニュービートル 9CAQY		インターナショナルタイプ	右	IM048R-SR	Wロック		¥27,500	カブリオレ除く		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM048L-SR	Wロック		¥27,500			
			IS05タイプ	右	IM048R-IS	Wロック		¥27,500			
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM048L-IS	Wロック		¥27,500			
			IS24タイプ	右	IM048R-24	Wロック		¥27,500			
			SR-S/SR-Cなど	左	IM048L-24	Wロック		¥27,500			
	AM19タイプ	右	IM048R-AM	Wロック		¥27,500					
	DC/JC/JJなど	左	IM048L-AM	Wロック		¥27,500					
	ルポ 6XAUA			インターナショナルタイプ	右	IM048R-SR	Wロック	-40mm		¥27,500	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM048L-SR	Wロック	-40mm		¥27,500	
				IS05タイプ	右	IM048R-IS	Wロック			¥27,500	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM048L-IS	Wロック			¥27,500	
IS24タイプ				右	IM048R-24	Wロック		¥27,500			
SR-S/SR-Cなど				左	IM048L-24	Wロック		¥27,500			
AM19タイプ	右	IM048R-AM	Wロック		¥27,500						
DC/JC/JJなど	左	IM048L-AM	Wロック		¥27,500						

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
プジョー PEUGEOT	106 S10/S2S	95/03~	インターナショナルタイプ	右	IM015R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM015L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM015R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM015L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM015R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM015L-24	Wロック		¥24,200		
	205 20D#			インターナショナルタイプ	右	IM010R-SR	Wロック		¥20,900	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM010L-SR	Wロック		¥20,900	
				IS05タイプ	右	IM010R-IS	Wロック		¥20,900	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM010L-IS	Wロック		¥20,900	
				IS24タイプ	右	IM010R-24	Wロック		¥20,900	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM010L-24	Wロック		¥20,900	
	206 T14/16 TS16			インターナショナルタイプ	右	IM021R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM021L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM021R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM021L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM021R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM021L-24	Wロック		¥24,200	
	208 A9C##		12/11~	インターナショナルタイプ	右	IM098R-SR	Wロック		¥24,200	右ハンドル車
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM098L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM098R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM098L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM098R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM098L-24	Wロック		¥24,200	
AM19タイプ				右	IM098R-AM	Wロック		¥24,200	左ハンドル車	
DC/JC/JJなど				左	IM098L-AM	Wロック		¥24,200		
インターナショナルタイプ				右	IM099R-SR	Wロック		¥24,200		
SR-3(※)/LX-VS,VFなど				左	IM099L-SR	Wロック		¥24,200		
IS05タイプ				右	IM099R-IS	Wロック		¥24,200		
SR6/7/LX-Fなど				左	IM099L-IS	Wロック		¥24,200		
306			インターナショナルタイプ	右	IM016R-SR	Wロック		¥24,200	3ドアハッチ/4ドアセダン シートベルト配線加工必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM016L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM016R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM016L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM016R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM016L-24	Wロック		¥24,200		
			インターナショナルタイプ	右	IM017R-SR	Wロック		¥24,200	5ドアハッチ	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM017L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM017R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM017L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM017R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM017L-24	Wロック		¥24,200		
309/405			インターナショナルタイプ	右	IM009R-SR	Wロック		¥20,900		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM009L-SR	Wロック		¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM009R-IS	Wロック		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM009L-IS	Wロック		¥20,900		
			IS24タイプ	右	IM009R-24	Wロック		¥20,900		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM009L-24	Wロック		¥20,900		
ポルシェ PORSHE	ポルシェ911 901(ナロー)	1965~1973	インターナショナルタイプ	右	IM025R-SR	Wロック		¥24,200	縦399×横460 ※ボディ側の取付ピッチ確認必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM025L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM025R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM025L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM025R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM025L-24	Wロック		¥24,200		
	ポルシェ911 930/964/993 (カレラ2/4)	1974~1998		インターナショナルタイプ	右	IM006R-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	縦299×横406 ※ボディ側の取付ピッチ確認必要
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM006L-SR	Wロック	-20mm	¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM006R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM006L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM006R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM006L-24	Wロック		¥24,200	
	ポルシェ911 996/997	1998~		インターナショナルタイプ	右	IM028R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM028L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM028R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM028L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM028R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM028L-24	Wロック		¥24,200	
ボクスター ケイマン 986/987	1998~		インターナショナルタイプ	右	IM028R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM028L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM028R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM028L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM028R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM028L-24	Wロック		¥24,200		

JADEコンフォートシートレール 適合表 (輸入車)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
メルセデス・ベンツ MERCEDES・BENZ	W201 (190E)		インターナショナルタイプ	右	IM037R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM037L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM037R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM037L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM037R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM037L-24	Wロック		¥24,200		
	W124 (300E)		インターナショナルタイプ	右	IM005R-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		純正の電動機能は無くなります。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM005L-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM005R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM005L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM005R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM005L-24	Wロック		¥24,200		
	W124 (400E/500E)		インターナショナルタイプ	右	IM022R-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		純正の電動機能は無くなります。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM022L-SR	Wロック	-40mm	¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM022R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM022L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM022R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM022L-24	Wロック		¥24,200		
A160/190 (Aclass)		インターナショナルタイプ	右	IM012R-SR	Wロック	-35mm	¥24,200	助手席脱着式は保安基準適合外		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM012L-SR	Wロック	-35mm	¥24,200			
		IS05タイプ	右	IM012R-IS	Wロック		¥24,200			
		SR6/7/LX-Fなど	左	IM012L-IS	Wロック		¥24,200			
		IS24タイプ	右	IM012R-24	Wロック		¥24,200			
		SR-S/SR-Cなど	左	IM012L-24	Wロック		¥24,200			
W245 (245###) (Bclass)		インターナショナルタイプ	右	IM103R-SR	Wロック		¥27,500	サイトエアバッグキャンセラー別途必要。 助手席着座センサー対策必要。		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM103L-SR	Wロック		¥27,500			
		IS05タイプ	右	IM103R-IS	Wロック	-10mm	¥27,500			
		SR6/7/LX-Fなど	左	IM103L-IS	Wロック	-10mm	¥27,500			
		IS24タイプ	右	IM103R-24	Wロック	-10mm	¥27,500			
		SR-S/SR-Cなど	左	IM103L-24	Wロック	-10mm	¥27,500			
ランチア LANCIA	デルタ L31#5		インターナショナルタイプ	右	IM011R-SR	Wロック	-10mm	¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM011L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM011R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM011L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM011R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM011L-24	Wロック		¥24,200		
ルノー RENAULT	クリオ V6		インターナショナルタイプ	右	IM057R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM057L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM057R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM057L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM057R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM057L-24	Wロック		¥24,200		
	トゥインゴ 06D7F/06C3G	95/09~		インターナショナルタイプ	右	IM044R-SR	Wロック	-30mm	¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM044L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM044R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM044L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM044R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM044L-24	Wロック		¥24,200	
	ルーテシア BK4/7/BF4/BL7	98/11~		インターナショナルタイプ	右	IM057R-SR	Wロック		¥24,200	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM057L-SR	Wロック		¥24,200	
				IS05タイプ	右	IM057R-IS	Wロック		¥24,200	
				SR6/7/LX-Fなど	左	IM057L-IS	Wロック		¥24,200	
				IS24タイプ	右	IM057R-24	Wロック		¥24,200	
				SR-S/SR-Cなど	左	IM057L-24	Wロック		¥24,200	
レンジローバー LANDROVER	ディスカバリー LJ	1991~1995	インターナショナルタイプ	右	IM036R-SR	Wロック		¥20,900	LJRは除く ボディ側の縦横ピッチ確認	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM036L-SR	Wロック		¥20,900		
			IS05タイプ	右	IM036R-IS	Wロック		¥20,900		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM036L-IS	Wロック		¥20,900		
			IS24タイプ	右	IM036R-24	Wロック		¥20,900		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM036L-24	Wロック		¥20,900		
ローバー ROVER	ミニ/MINI 99XA		インターナショナルタイプ	右	IM003R-SR	Wロック		¥24,200		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	IM003L-SR	Wロック		¥24,200		
			IS05タイプ	右	IM003R-IS	Wロック		¥24,200		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM003L-IS	Wロック		¥24,200		
			IS24タイプ	右	IM003R-24	Wロック		¥24,200		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM003L-24	Wロック		¥24,200		